



Технические характеристики лодок GLADIATOR

(Вкладыш в паспорт и руководство по эксплуатации надувных лодок из ПВХ)

I. ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ:

Серия SIMPLE (A)

A220, A240, A260, A280 - гребные лодки из ткани 850 г/м², днище из пвх+фанерная вставка в центре лодки. 1 сидение, 2 весла, насос, рем.комплект, сумка

Серия NEW - гребные лодки новой серии, отличаются острой формой носа, наличием двух сидений, поставляются в мягкой упаковке. Доступны к заказу с 2016 года.

Возможные цвета: тёмно-серый, зелёный

Модель	Внешние габариты, см		Внутренние габариты, см		Кол-во камер	Диаметр баллона, см	Вес, кг	Рек. Мощность двигателя л.с.	Макс. Нагрузка, кг	Макс. Вместимость пассажиров
	Длина	Ширина	Длина	Ширина						
A 220	220	130	146	62	2	34	11*	-	160	1
A 240	240	130	166	62	2	34	12*	-	160	1
A 260	260	130	186	62	2	34	13*	-	180	2
A 280	280	130	206	62	2	34	14*	-	220	2
A 220 NEW	220	130	146	62	2	34	11*	-	160	1
A 240 NEW	240	130	166	62	2	34	12*	-	160	1
A 260 NEW	260	130	186	62	2	34	13*	-	180	2
A 280 NEW	280	130	206	62	2	34	14*	-	220	2
A 300 NEW	280	130	206	62	2	34	15*	-	250	2

II. МОТОРНО-ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ:

A280НТН, A300НТН - моторно-гребные лодки из ткани 850 г/м² с клееным надувным днищем. Комплектация: навесной транец, 2 сидушки, 2 весла, насос, рем.комплект, сумка.

A280Т, A320Т - облегченные транцевые лодки ПВХ 850г/м² на баллоне, 1100 г/м² на днище, трапецевидная форма носа, 2 сидушки, 2 весла, ножной насос Bravo7, рем.комплект, 2 сумки.

A280ТН, A320ТН - моторно-гребные лодки из ткани 850 г/м² с клееным надувным днищем и стационарным клееным транцем. Комплектация: 2 сидушки, 2 весла, насос, рем.комплект, сумка.

A280ТК, A320ТК, A340ТК - облегченные транцевые килевые лодки ПВХ 850г/м² на баллоне, 1100 г/м² на днище, трапецевидная форма носа, фанерные пайолы со стрингерами, 2 сидушки, 2 весла, ножной насос Bravo7, рем.комплект, 2 сумки.

НТН - навесной транец, надувное дно, без киля

Т - транец, без киля, без пола (слани)

ТН - транец, надувное дно, без киля

ТК - транец, пайолы, килевая

Возможные цвета: тёмно-серый, зелёный

Модель	Внешние габариты, см		Внутренние габариты, см		Кол-во камер	Диаметр баллона, см	Вес, кг	Рек. Мощность двигателя л.с.	Макс. Нагрузка, кг	Макс. Вместимость пассажиров
	Длина	Ширина	Длина	Ширина						
A 280 НТН	280	147	207	67	2+1	40	21*	3,5	440	2
A 300 НТН	300	147	227	67	2+1	40	23*	3,5	480	2
A 280 Т	280	150	175	68	3	41	25*	6	400	3
A 320 Т	320	150	213	68	3	41	28*	10	450	4
A 280 ТН	280	150	175	68	3+1	41	30*	6	490	3
A 320 ТН	320	150	213	68	3+1	41	33*	10	530	4
A 280 ТК	280	150	175	68	3+1	41	40*	6	490	3
A 320 ТК	320	150	213	68	3+1	41	42*	10	530	4
A 340 ТК	340	150	231	68	3+1	41	46*	15	530	4

III. МОТОРНЫЕ ЛОДКИ С ЖЕСТКИМ ПОЛОМ:

Серия LIGHT (B)

Модели от 270 до 370, ПВХ 850г/м² на баллоне 1100 г/м² на днище,

Плавный крой баллонов, пайолы из влагостойкой фанеры, алюминия(AL), Air-deck(AD) - надувное дно высокого давления.

Штатная комплектация: 2 весла, 2 сидушки(фанера), ножной насос Bravo7, рем. комплект, 2 сумки для переноски, броня по баллонам, клапан избыточного давления.

Лодки с обозначением DP: Фанерные полы и сидушки лодок выполнены из Российской влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ.

Отличия лодок DP: изготовлены полностью из ткани 0,7/850г/м², носовой рым в лодках заменен на ручку.

Возможные цвета: тёмно-серый, зелёный, светло-темносерый, бело-синий, красно-черный, желто-синий, тёмно-синий

Модель	Внешние габариты, см		Внутренние габариты, см		Кол-во камер	Диаметр баллона, см	Вес, кг	Рек. Мощность двигателя л.с.	Макс. Нагрузка, кг	Макс. Вместимость пассажиров
	Длина	Ширина	Длина	Ширина						
B 270 AD	270	154	183	70	3+1	42	35*	6	485	3
B 300 DP	300	154	203	70	3+1	42	46*	10	520	4
B 300 AD	300	154	203	70	3+1	42	37*	10	520	4
B 300 AL	300	154	203	70	3+1	42	46*	10	520	4
B 330 DP	330	154	221	70	3+1	42	50*	15	575	4
B 330 AD	330	154	221	70	3+1	42	42*	15	575	4
B 330 AL	330	154	221	70	3+1	42	50*	15	575	4
B 370 DP	370	174	241	82	3+1	46	64*	30	690	5
B 370 AL	370	174	241	82	3+1	46	64*	30	690	5

Серия **ACTIVE (C)**

ПВХ - 1100 г/см², пайолы из влагостойкой фанеры или алюминия

Баллоны лодок дополнительно усилены полиуритановой лентой 5мм (броня), которая защищает лодку от механических повреждений

Штатная комплектация: 2 весла, 2 алюминиевые сидушки, мягкая накладка с подседельными сумками, носовая сумка, ножной насос Bravo9, рем. комплект,

2 сумки для переноски, носовой тент с надувной дугой, рым-утка, броня по баллонам, клапан избыточного давления

Лодки с обозначением DP: Фанерные полы и сидушки лодок выполнены из Российской влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ.

Отличия лодок DP: баллон - 0,7/850г/см², днище - 0,9/1100г/см², якронный рым-утка заменен на рым с колесом, носовой рым в лодках заменен на ручку.

Алюминевые профиля - стрингера аналогично применяемым в В серии, у лодок 330 убраны две дополнительные ручки в передней части баллона

Возможные цвета: тёмно-серый, зелёный, светло-тёмно-серый, бело-синий, красно-черный, желто-синий, тёмно-синий, а также цифровой камуфляж и камыш.

Модель	Внешние габариты, см		Внутренние габариты, см		Кол-во камер	Диаметр баллона, см	Вес, кг	Рек. Мощность двигателя л.с.	Макс. Нагрузка, кг	Макс. Вместимость пассажиров
	Длина	Ширина	Длина	Ширина						
C 330 DP	330	154	221	70	3+1	42	55*	15	575	4
C 330 DP CAMO	330	154	221	70	3+1	42	55*	15	575	4
C 330 AL	330	154	221	70	3+1	42	55*	15	575	4
C 330 AL CAMO	330	154	221	70	3+1	42	55*	15	575	4
C 370 DP	370	174	241	82	3+1	46	72*	30	690	5
C 370 DP CAMO	370	174	241	82	3+1	46	72*	30	690	5
C 370 AL	370	174	241	82	3+1	46	72*	30	690	5
C 370 AL CAMO	370	174	241	82	3+1	46	72*	30	690	5
C 400 DP	400	174	271	82	3+1	46	80*	30	785	6
C 400 DP CAMO	400	174	271	82	3+1	46	80*	30	785	6
C 400 AL	400	174	271	82	3+1	46	80*	30	785	6
C 400 AL CAMO	400	174	271	82	3+1	46	80*	30	785	6
C 420 DP	420	192	276	92	3+1	50	84*	40	1087	7
C 420 DP CAMO	420	192	276	92	3+1	50	84*	40	1087	7
C 420 AL	420	192	276	92	3+1	50	84*	40	1087	7
C 420 AL CAMO	420	192	276	92	3+1	50	84*	40	1087	7

Серия **PROFESSIONAL (D)**

Серия килевых лодок для самых суровых условий применения

Изготовлены из **ПВХ 1350 г/м²**. Бронированное дно. Возможно исполнение в цвете камуфляж.

Лодки с обозначением **FB** выполнены с фальшбортом.

Штатная комплектация: 2 весла, 2 алюминиевые сидушки, мягкая накладка с подседельными сумками, носовая сумка, ножной насос Bravo9, рем. комплект, 2 сумки для переноски, носовой тент с надувной дугой, рым-утка, броня по баллонам, клапан избыточного давления.

Лодки с обозначением DP: Фанерные полы и сидушки лодок выполнены из Российской влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ.

Отличия лодок DP: якронный рым-утка заменен на рым с колесом, алюминиевые профиля - стрингера аналогично применяемым в В серии, носовой рым в лодках заменен на ручку у лодок 330 убраны две дополнительные ручки в передней части баллона.

Возможные цвета: тёмно-серый, зелёный, светло-тёмно-серый, бело-синий, красно-черный, желто-синий, тёмно-синий, камуфляж

Модель	Внешние габариты, см		Внутренние габариты, см		Кол-во камер	Диаметр баллона, см	Вес, кг	Рек. Мощность двигателя л.с.	Макс. Нагрузка, кг	Макс. Вместимость пассажиров
	Длина	Ширина	Длина	Ширина						
D 330 DP	330	154	221	70	3+1	42	57*	15	575	4
D 330 DP CAMO	330	154	221	70	3+1	42	57*	15	575	4
D 330 AL	330	154	221	70	3+1	42	57*	15	575	4
D 330 AL CAMO	330	154	221	70	3+1	42	57*	15	575	4
D 370 DP	370	174	241	82	3+1	46	74*	30	690	5
D 370 DP CAMO	370	174	241	82	3+1	46	74*	30	690	5
D 370 AL	370	174	241	82	3+1	46	74*	30	690	5
D 370 AL CAMO	370	174	241	82	3+1	46	74*	30	690	5
D 370 AL FB CAMO	370	174	241	82	3+2	46	77*	30	690	5
D 400 DP	400	174	271	82	3+1	46	83*	30	785	6
D 400 DP CAMO	400	174	271	82	3+1	46	83*	30	785	6
D 400 AL	400	174	271	82	3+1	46	83*	30	785	6
D 400 AL CAMO	400	174	271	82	3+1	46	83*	30	785	6
D 400 AL FB CAMO	400	174	271	82	3+2	46	86*	30	785	6
D 420 DP	420	192	276	92	3+1	50	88*	40	1087	7
D 420 DP CAMO	420	192	276	92	3+1	50	88*	40	1087	7
D 420 AL	420	192	276	92	3+1	50	88*	40	1087	7
D 420 AL CAMO	420	192	276	92	3+1	50	88*	40	1087	7
D 420 AL FB CAMO	420	192	276	92	3+2	50	91*	40	1087	7
D 450 AL	450	192	298	92	4+1	50	94*	40	1100	8
D 450 AL CAMO	450	192	298	92	4+1	50	94*	40	1100	8
D 450 AL FB CAMO	450	192	298	92	4+2	50	97*	40	1100	8
D 470 AL	470	192	304	92	4+1	50	98*	50	1200	9
D 470 AL CAMO	470	192	304	92	4+1	50	98*	50	1200	9
D 470 AL FB CAMO	470	192	304	92	4+2	50	101*	50	1200	9
D 500 AL	500	192	326	92	4+1	50	114*	50	1600	10
D 500 AL CAMO	500	192	326	92	4+1	50	114*	50	1600	10
D 500 AL FB CAMO	500	192	326	92	4+2	50	114*	50	1600	10

NEW! - Серия HD (Heavy Duty)

Лодки с повышенными мореходными качествами за счет увеличенной килеватности днища и более широкого баллона. Лодка более устойчива к сильным волнам и обладает большей грузоподъемностью.

ПВХ - 1100 г/см², *САМО - цвет цифровой камуфляж и камыш. **Увеличенный киль.**

Комплектация - комплект пайол и стрингеров AL (алюминий), 2 весла, 2 сидушки (AL) с накладками на сидения и подсидельными сумками, ножной насос Bravo9, рем. комплект, 2 сумки для переноски, броня по баллонам, клапан избыточного давления.

Возможные цвета: светло-темно-серый, темно-серый, темно-синий, зелёный, красно-черный, бело-синий, цифровой камуфляж, камыш.

Модель	Внешние габариты, см		Внутренние габариты, см		Кол-во камер	Диаметр баллона, см	Вес, кг	Рек. Мощность двигателя л.с.	Макс. Нагрузка, кг	Макс. Вместимость пассажиров
	Длина	Ширина	Длина	Ширина						
HD 350 AL	350	190	216	90	3+1	50	67	25	770	5
HD 350 AL CAMO	350	190	216	90	3+1	50	67	25	770	5
HD 370 AL	370	190	233	90	3+1	50	72	25	820	7
HD 370 AL CAMO	370	190	233	90	3+1	50	72	25	820	7
HD 390 AL	390	190	254	90	3+1	50	77	35	860	7
HD 390 AL CAMO	390	190	254	90	3+1	50	77	35	860	7
HD 430 AL	430	190	293	90	3+1	50	83	40	950	8
HD 430 AL CAMO	430	190	293	90	3+1	50	83	40	950	8

IV. МОТОРНЫЕ ЛОДКИ С НАДУВНЫМ ДНОМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ:**Серия AIR (E)**

Надувные моторно-гребные лодки с надувным дном низкого давления (НДНД).

Баллоны изготовлены из ПВХ 1100 г/м², днище 850 г/м² верх и 1100 г/м² низ. *САМО - баллоны и днище 1100 г/м².

Штатная комплектация: 2 весла, 2 алюмин. сидения (в LT ламинированная фанера), мягкие накладки на сидения с подсидельными сумками (в лодках LT отсутствуют), ножной насос Bravo9, рем. комплект, сумка для переноски, клапан избыточного давления, антискользящее покрытие (в LT отсутствует), броня по баллонам и килю (в LT отсутствует).

Серия LT - Баллоны и днище изготовлены из ПВХ 850г/м².

Возможные цвета: светло-темно-серый, темно-серый, зелёный, красно-черный, бело-синий, цифровой камуфляж, камыш.

Модель	Внешние габариты, см		Внутренние габариты, см		Кол-во камер	Диаметр баллона, см	Вес, кг	Рек. Мощность двигателя л.с.	Макс. Нагрузка, кг	Макс. Вместимость пассажиров
	Длина	Ширина	Длина	Ширина						
E 330 LT	330	164	210	74	3+1	45	33	15	450	3
E 330	330	164	210	74	3+1	45	38	15	450	3
E 330 CAMO	330	164	210	74	3+1	45	38	15	450	3
E 350 LT	350	167	221	77	3+1	45	42	15	500	3
E 350	350	167	221	77	3+1	45	50	15	500	3
E 350 CAMO	350	167	221	77	3+1	45	50	15	500	3
E 380 LT	380	178	266	82	3+1	48	45	20	650	4
E 380	380	178	266	82	3+1	48	53	30	650	4
E 380 CAMO	380	178	266	82	3+1	48	53	30	650	4
E 420	420	192	284	92	3+1	50	63	40	800	6
E 420 CAMO	420	192	284	92	3+1	50	63	40	800	6

V. МОТОРНЫЕ ЛОДКИ С ЖЕСТКИМ КАРКАСОМ И НАДУВНЫМИ БАЛОНАМИ:**NEW! - Серия RIB**

Комплектация: 2 весла, 2 сидения, мягкие накладки на сидения с подсидельными сумками, ножной насос Bravo9, рем. комплект.

Возможные цвета: светло-темно-серый, темно-серый, зелёный, красно-черный, бело-синий, цифровой камуфляж, камыш.

RIB 420AL_A - дно выполнено как в 380AL ____/

RIB 420AL_B - дно в кокпите абсолютно ровное _____

Модель	Внешние габариты, см		Внутренние габариты, см		Кол-во камер	Диаметр баллона, см	Вес, кг	Рек. Мощность двигателя л.с.	Макс. Нагрузка, кг	Макс. Вместимость пассажиров
	Длина	Ширина	Длина	Ширина						
RIB 320	320	154	**	**	3	41	70	20	600	5
RIB 320 CAMO	320	154	**	**	3	41	70	20	600	5
RIB 360	360	165	**	**	3	41	80	30	650	6
RIB 360 CAMO	360	165	**	**	3	41	80	30	650	6
RIB 420	420	200	**	**	3	41	127	40	850	7
RIB 420 CAMO	420	200	**	**	3	41	127	40	850	7
RIB 350AL	350	167	**	79	3	41	78	30	650	6
RIB 350AL CAMO	350	167	**	79	3	41	78	30	650	6
RIB 380AL	380	167	290	79	3	41	82	30	690	6
RIB 380AL CAMO	380	167	290	79	3	41	82	30	690	6
RIB 420AL_A	420	167	330	79	3	41	93	40	750	7
RIB 420AL_A CAMO	420	167	330	79	3	41	93	40	750	7
RIB 420AL_B	420	188	320	98	3	45	120	40	750	7
RIB 420AL_B CAMO	420	188	320	98	3	45	120	40	750	7

* Вес лодки указан без учета веса доп. комплектующих

** Информация уточняется